

Betoninstallation Produktübersicht









Hotline: 0 23 55 / 892-155

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

Hauptverwaltung
Im Gewerbepark 1, D-58579 Schalksmühle
Postfach 15 20, D-58571 Schalksmühle
Telefon: +49 (0) 23 55 / 8 92-0
Telefax: +49 (0) 23 55 / 8 92-299
E-Mail: info@spelsberg.de
Internet: www.spelsberg.de

Telefax: +49 (0) 3 63 73 / 98-499

PREMIUM MARKEN

Werk Buttstädt
Vor dem Lohe 3, D-99628 Buttstädt
Postfach 30, D-99627 Buttstädt
Telefon: +49 (0) 3 63 73 / 98-400



efe			Schalter-Gerätedosen										sfe	Installationslösung für Sichtbeton			Einbaukästen				Wand- / Decken- übergänge*			Export- versionen			ärke ab	IBTronic Leuchtengehäuse						ärke ab	IBTronic Leuchtengeh			Ber Ber				
inbautie		Nagel- und Klebebefestigung 2-teilig 3-teilig			Nagel- und Magnetbo 2-teilig				tbefestigung 3-teilig			Bewehrungsadapter 2-teilig		inbautic		2-teilig		*we	*weitere Artikel im Katalog		talog	inbautie	2-teilig		eckenst	IBTronic			IB	IBTronic TT m. Tunnel			eckens	IBTron	nic XI		vie					
38 mm	U 71 Flachdose	(971 035 01		J temg						J tellig		ш	IBT BWA	£6°	230 Ot 330 Ot	ш 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	K1 EK Einbau- kasten		100 PT	DAL 1			970 705 01	ш 60	BS 1 Geräte- einbaudose British Standard		974 001 01		IBTronic H120-S1		975 001 01	IBTronic H120TT-S1			976 201 01	IBTronic XL H 185	_		976 604 01	Seit 1 unteri
44 mm	U 71 Tiefdose			972 925 01														53 mn	K2 EK Einbau- kasten			DAL 2		N	970 706 01	mm	BS 2 Geräte- einbaudose il British Standard		974 002 01		IBTronic H120-S2		97K 002 01	BTronic H120TT-52	No.		976 202 01 1 E	BTronic XL		Jali-	976 801 01	einem IBT Se Das k install
45 mm								U 71 Gerätedose für dünne Wände		971 045 02								61	KO EK Einbau- kasten	I I		DAL4			970 704 01	61	KO EK Ein- baukasten American + AF Standard		977 001 01	140 mm	IBTronic H120-68	V.	476.005.01	IBTronic H120TT-68			976 205 01	IBTronic XL Drillbox 150		1313	976 804 01	install Fertig tierte und S ein ei
49	DAD Decken- leuchten-	anschlussdose		971 548 01														mn	K15 EK Einbau- kasten		1 200 FF	KUK Kuppel- kasten			970 550 01	mm	K15 EK Ein- baukasten American + AFI Standard		977 002 01		IBTronic H120-0		976 n03 01	BTronic H120TT-0			976 203 01					und K eingel Bewe
mm	WAD Wand- auslassdose	(970 560 01										65 mm	U71 BWD WAD-35		970 160 01	70 mm	K3 EK Einbau- kasten			Verbinungs-	kasten		970 690 01						IBTronic H120-P		075 004 01	IBTronic H120TT-P			976 204 01					Die in
49 mm	U 71 Tiefdose			972 945 01														87 mn	K4 EK Einbau- kasten			UNA Universal-	auslass 90°		970 716 01						IBTronic H120-S1-S2		07K 101 01	IBTronic H120TT-S1-0	X		976 301 01					Schall Bewe mögli Egal Großi Decke Anwe
	U 71 Perilex Gerätedose			973 050 01																		KUT Kuppel-	trichter (970 540 01						IBTronic H120-S1-0		976 103 01	18 103 01 18 100 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	The state of the s		976 302 01					kann
mm	U 71 Gerätedose			971 745 01				U 71 Gerätedose		971 045 01												KUT Kuppel-	trichter (970 748 01					180 mm	IBTronic H120-68-0		976 105 01	9/6 103 01 IBTronic H120TT-68-0	X		976 305 01					IBT Ei Für de einrich ein ko
68 mm	U 71 Geräte-	verbindungs- dose		971 765 01	U 71 Geräte- verbindungs- dose		971 865 01	U 71 Geräte- verbindungs- dose		971 065 01	U 71 Geräte- verbindungs- dose		971 365 01	85 mm	U71 BWD GVD-2-60		970 165 01	158 mm	K4-H EK Einbau- kasten			KOT 23 Konus-	trichter		970 623 01						IBTronic H120-P-0		976 104 01	104 01 IBTronic H120TT-0-0			976 303 01					Überg Weise
76 mm	U 71 Großrohrdose			972 760 01				U 71 Großrohrdose		972 960 01								171 mn	K4-H-P EK Einbau- kasten		100000	KOT 30 Konus-	trichter		970 630 01									IBTronic H120TT-P-0	The state of the s		976 304 01					IBT-Ka bzw. für d ist eb
79 mm	U 71 Decken-	Verbindungs- dose		971 766 01	U 71 Decken- Verbindungs- dose		971 866 01	U 71 Decken- Verbindungs- dose		971 066 01									UP 015 Verteilerset		5000	ROP 18 Rohrkapsel			970 518 01																	Expor IBT-Kä bzw. für de ist eb nische mm. V für de Schrau
89 mm								U 71 Kuppeldose		971 047 01												ROK 2 Rohr- krümmer		Q	970 430 01																	
106 mm	U 86 Universal-	deckendose		973 781 01	U 86 Universal- deckendose			U 86 Universal- deckendose		973 081 02												ROK 2-S Rohr- kapsel-	krümmer Set	80	970 725 01																	Die ubieter und L Beton XL ist und belatz XL Dr Fertig
	U 120 Großrohr-				U 120 Großrohr- deckendose		973 713 01				U 120 Großrohr- deckendose		973 312 01									RVB 40 Rohr- F		T MANAGEMENT	970 240 01																	Platz XL Dr Fertig

ewährte Elektroinstallation im etonbau besonders stabil und ielseitig

ernehmen **Günther Spelsberg GmbH + Co. KG** unter iedlichste Gehäuse für die Elektroinstallation. Dies hat zu em besonders vielseitigen Sortiment geführt.

Schalter- und Gerätedosen

as komplette Programm für alle Bereiche der Beton-stallation eignet sich gleichermaßen für Ortbeton- und ertigteilbauweise sowie für alle Schalungsarten. Die paten-erte Stützholmtechnik gewährt besonders hohe Stabilität nd Sicherheit. Das IBT-Installationssystem ermöglicht durch l Kästen, so dass beliebig viele Schalter- und Steckdosen gebaut werden können.

wehrungsdose

innovative Dose ermöglicht eine perfekte Elektrovehrungsadapter ergeben sich viele Kombinationsiglichkeiten und größte Flexibilität auf der Baustelle. al ob U71 Flach-, Geräte-, Kuppel-, Geräteverbindungskenverbindungs-, Leichtbeton- oder Tiefdose, für jede wendung die passende Kombination. Die Einbautiefe nn mit Hilfe der Tiefdose beliebig erweitert werden.

den Einbau von Türsprechanlagen, Telekommunikations-richtungen, Lichtrufsystemen sowie Kleinverteilern steht omplettes Einbaukasten-Programm zur Verfügung.

Wand- und Deckenübergänge

ergänge zwischen Wand und Decke werden auf einfache ise mit dem notwendigen Toleranzausgleich erreicht.

r. nach NEMA Standards-Publication. Das Programm den Einbau amerikanischer Schalter- und Steckdosen ebenso passend für italienische, französiche und japache Einbaugeräte mit einem Schraubabstand von 83,5 . Weiterhin bieten wir BS 1 und BS 2 Geräteinbaudosen aubabstand.

ronic Leuchtengehäuse

ie universellen Gehäusesysteme IBTronic und IBTronic-TT eten vielfältige Möglichkeiten, LED-, NV- oder HV-Leuchten nd Lautsprecher sowie weitere Komponenten einfach in etondecken und -wänden zu installieren.Die neue IBTronic tz für den notwendigen Toleranzausgleich. Die IBTronic igteilplatten.

 $Alle Produkte und Zubeh\"{o}r finden Sie in unserem Hauptkatalog$ oder unter www.spelsberg.de/Betoninstallation